

棚倉町放射性物質測定調査結果一覧表

・使用測定器	: 日立アロカメディカル株式会社 食品放射能測定システム MODEL CAN-OSP-NAI NaI(Tl)シンチレーション検出器
・測定方法及び一覧表記載方法	: 検体の前処理は、厚生労働省の事務連絡「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に従った。
	: 測定は、文部科学省放射能測定法シリーズ6「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター機器分析法」を基に行った。
	: この測定値は持ち込まれた試料に対する結果である。
	: 測定試料名及び産地(試料採取地)は、試料提供者(測定希望者)の申出によるものである。

平成24年4月23日現在

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
柿(あんぽ柿)	旧高野村	H23.11.9	検出せず	(< 26.4)	検出せず	(< 17.3)	
玄米	旧近津村	H23.11.9	検出せず	(< 18.9)	検出せず	(< 19.7)	
なめこ(原木露地)	旧高野村	H23.11.9	182		144		326
キウイフルーツ	旧高野村	H23.11.9	検出せず	(< 23.1)	検出せず	(< 14.9)	
だいこん	旧棚倉町	H23.11.9	検出せず	(< 24.9)	検出せず	(< 25.6)	
キウイフルーツ	旧近津村	H23.11.9	検出せず	(< 23.3)	検出せず	(< 15.1)	
柿	旧近津村	H23.11.9	検出せず	(< 24.8)	検出せず	(< 16.8)	
柿	旧棚倉町	H23.11.9	検出せず	(< 26.4)	検出せず	(< 16.5)	
玄米	旧近津村	H23.11.9	検出せず	(< 19.3)	検出せず	(< 19.7)	
玄米	旧社川村	H23.11.9	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.6)	
だいこん	旧近津村	H23.11.10	検出せず	(< 22.6)	検出せず	(< 23.1)	
さといも	旧近津村	H23.11.10	検出せず	(< 29.8)	検出せず	(< 30.9)	
はたけしめじ	旧社川村	H23.11.10	検出せず	(< 27.8)	19.6		19.6
柿	旧近津村	H23.11.10	検出せず	(< 28.3)	20.4		20.4
柿(干柿)	旧棚倉町	H23.11.10	検出せず	(< 20.4)	18.6		18.6
精米	旧近津村	H23.11.10	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.7)	
大豆	旧社川村	H23.11.10	検出せず	(< 23.7)	検出せず	(< 24.6)	
玄米	旧高野村	H23.11.10	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.4)	
ねぎ	旧棚倉町	H23.11.10	検出せず	(< 33.4)	検出せず	(< 34.8)	
キウイフルーツ	旧近津村	H23.11.10	検出せず	(< 25.2)	検出せず	(< 16.6)	
ほうれんそう	旧近津村	H23.11.11	検出せず	(< 35.7)	検出せず	(< 37.2)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.11.11	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.3)	
ばれいしょ	旧棚倉町	H23.11.11	検出せず	(< 20.1)	検出せず	(< 20.6)	
大豆	旧社川村	H23.11.11	検出せず	(< 23.3)	検出せず	(< 24.4)	
キウイフルーツ	旧棚倉町	H23.11.11	34.8		33.5		68.3
柿	旧高野村	H23.11.11	検出せず	(< 24)	検出せず	(< 24.4)	
ねぎ	旧近津村	H23.11.11	検出せず	(< 29.2)	検出せず	(< 30.2)	
いもがら	旧近津村	H23.11.11	検出せず	(< 109)	検出せず	(< 113)	
いもがら	旧社川村	H23.11.11	検出せず	(< 84)	63.5		63.5
ばれいしょ	旧棚倉町	H23.11.11	検出せず	(< 24.4)	検出せず	(< 25.1)	
ばれいしょ	旧社川村	H23.11.14	検出せず	(< 22.5)	検出せず	(< 23.3)	
柿	旧近津村	H23.11.14	検出せず	(< 24.6)	22.9		22.9
だいこん	旧社川村	H23.11.14	検出せず	(< 23.9)	検出せず	(< 24.8)	
柿	旧近津村	H23.11.14	検出せず	(< 25.4)	検出せず	(< 16.9)	
ヤーコン	旧棚倉町	H23.11.14	検出せず	(< 24.4)	検出せず	(< 24.5)	
はくさい	旧近津村	H23.11.14	検出せず	(< 32.6)	検出せず	(< 33.3)	
はくさい	旧棚倉町	H23.11.14	検出せず	(< 29.8)	検出せず	(< 30.3)	
だいこん	旧高野村	H23.11.14	検出せず	(< 23.5)	検出せず	(< 15.2)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
ばれいしょ	旧近津村	H23.11.14	検出せず	(< 21.2)	検出せず	(< 22)	
はくさい	旧近津村	H23.11.14	検出せず	(< 36.4)	検出せず	(< 37.7)	
はくさい	旧社川村	H23.11.15	検出せず	(< 25.4)	検出せず	(< 26.4)	
玄米	旧棚倉町	H23.11.15	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 20.2)	
大豆	旧棚倉町	H23.11.15	検出せず	(< 22.6)	検出せず	(< 23.3)	
はくさい	旧社川村	H23.11.15	検出せず	(< 24)	検出せず	(< 24.9)	
はくさい	旧近津村	H23.11.15	検出せず	(< 25.4)	検出せず	(< 25.8)	
干しいたけ(原木露地)	旧高野村	H23.11.15	1610		1370		2980
精米	旧近津村	H23.11.15	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 19.8)	
精米	旧高野村	H23.11.15	検出せず	(< 19.7)	検出せず	(< 20)	
はくさい	旧近津村	H23.11.15	検出せず	(< 28.1)	検出せず	(< 29.1)	
ブロッコリー	旧社川村	H23.11.16	検出せず	(< 3.54)	検出せず	(< 37.2)	
レタス	旧近津村	H23.11.16	検出せず	(< 32)	検出せず	(< 33.3)	
柿	旧社川村	H23.11.16	検出せず	(< 13.9)	検出せず	(< 25.8)	
たまねぎ	旧近津村	H23.11.16	検出せず	(< 23.4)	検出せず	(< 24.2)	
キウイフルーツ	旧棚倉町	H23.11.16	検出せず	(< 16.9)	検出せず	(< 23.4)	
はくさい	旧高野村	H23.11.16	検出せず	(< 30.1)	検出せず	(< 30.4)	
精米	旧社川村	H23.11.16	検出せず	(< 18.9)	検出せず	(< 19.4)	
柿	旧高野村	H23.11.16	検出せず	(< 28.4)	検出せず	(< 18.3)	
はくさい	旧棚倉町	H23.11.16	検出せず	(< 25.2)	検出せず	(< 26.1)	
柿	旧棚倉町	H23.11.16	検出せず	(< 21.9)	検出せず	(< 22.1)	
はくさい	旧近津村	H23.11.17	検出せず	(< 27.1)	検出せず	(< 27.6)	
小豆	旧近津村	H23.11.17	検出せず	(< 21.4)	検出せず	(< 21.9)	
青豆	旧近津村	H23.11.17	検出せず	(< 24.3)	16.2		16.2
はくさい	旧社川村	H23.11.17	検出せず	(< 25.1)	検出せず	(< 25.5)	
ゆず	旧山岡村	H23.11.17	33		20.8		53.8
柿	旧棚倉町	H23.11.17	検出せず	(< 20.9)	検出せず	(< 13.3)	
なめこ(原木露地)	旧近津村	H23.11.17	118		99.8		217.8
ねぎ	旧棚倉町	H23.11.17	検出せず	(< 27.7)	検出せず	(< 28.6)	
精米	旧社川村	H23.11.17	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 19.9)	
しいたけ(原木露地)	旧社川村	H23.11.18	79.2		66.9		146.1
はくさい	旧近津村	H23.11.18	検出せず	(< 28.9)	検出せず	(< 29.6)	
精米	旧近津村	H23.11.18	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.4)	
落花生	旧近津村	H23.11.18	検出せず	(< 23.7)	検出せず	(< 24.5)	
玄米	旧高野村	H23.11.18	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 12)	
精米	旧近津村	H23.11.18	検出せず	(< 19.3)	検出せず	(< 19.7)	
キウイフルーツ	旧社川村	H23.11.18	検出せず	(< 24.7)	検出せず	(< 16.6)	
はくさい	旧棚倉町	H23.11.18	検出せず	(< 28)	検出せず	(< 28.6)	
だいこん	旧近津村	H23.11.18	検出せず	(< 22.8)	検出せず	(< 23.4)	
玄米	旧棚倉町	H23.11.18	検出せず	(< 20.7)	検出せず	(< 21.1)	
大豆	旧社川村	H23.11.21	検出せず	(< 24.2)	検出せず	(< 25.1)	
ばれいしょ	旧近津村	H23.11.21	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 20.1)	
玄米	旧棚倉町	H23.11.21	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.6)	
柿	旧社川村	H23.11.21	検出せず	(< 22.9)	検出せず	(< 23.4)	
ばれいしょ	旧社川村	H23.11.21	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.6)	
さつまいも	旧近津村	H23.11.21	検出せず	(< 23.6)	検出せず	(< 24.5)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
柿	旧棚倉町	H23.11.21	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 18.7)	
たまねぎ	旧近津村	H23.11.21	検出せず	(< 25.6)	検出せず	(< 26.8)	
はくさい	旧近津村	H23.11.21	検出せず	(< 33.8)	検出せず	(< 35.6)	
はくさい	旧棚倉町	H23.11.21	検出せず	(< 33.7)	検出せず	(< 35.1)	
はくさい	旧高野村	H23.11.22	検出せず	(< 29)	検出せず	(< 29.8)	
だいこん	旧社川村	H23.11.22	検出せず	(< 21.6)	検出せず	(< 22.7)	
精米	旧近津村	H23.11.22	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 19)	
こんにゃくいも	旧近津村	H23.11.22	検出せず	(< 23.3)	検出せず	(< 24.2)	
小松菜	旧棚倉町	H23.11.22	検出せず	(< 32)	検出せず	(< 33.3)	
はくさい	旧社川村	H23.11.22	検出せず	(< 29.3)	検出せず	(< 29.9)	
はくさい	旧棚倉町	H23.11.22	検出せず	(< 32.3)	検出せず	(< 33.3)	
玄米	旧近津村	H23.11.22	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 20.3)	
はくさい	旧近津村	H23.11.22	検出せず	(< 25.5)	検出せず	(< 26.4)	
だいこん	旧近津村	H23.11.22	検出せず	(< 23.8)	検出せず	(< 24.2)	
柿	旧棚倉町	H23.11.24	検出せず	(< 23.8)	検出せず	(< 24.2)	
柿	旧棚倉町	H23.11.24	検出せず	(< 17.4)	検出せず	(< 17.8)	
柿	旧社川村	H23.11.24	検出せず	(< 19.4)	13.9		13.9
ねぎ	旧棚倉町	H23.11.24	検出せず	(< 29)	検出せず	(< 20.6)	
大豆	旧棚倉町	H23.11.24	検出せず	(< 25.1)	検出せず	(< 25.8)	
ねぎ	旧棚倉町	H23.11.24	検出せず	(< 30.5)	検出せず	(< 31.2)	
ばれいしょ	旧近津村	H23.11.24	検出せず	(< 22.3)	検出せず	(< 22.9)	
だいこん	旧棚倉町	H23.11.24	検出せず	(< 23.1)	検出せず	(< 23.8)	
玄米	旧近津村	H23.11.24	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 19.7)	
猪肉	旧高野村	H23.11.24	140		118		258
柿	旧棚倉町	H23.11.25	検出せず	(< 22.2)	検出せず	(< 14.8)	
キウイフルーツ	旧棚倉町	H23.11.25	検出せず	(< 25)	検出せず	(< 25.5)	
ゆず	旧高野村	H23.11.25	61.3		38.9		100.2
玄米	旧高野村	H23.11.25	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 12.1)	
はくさい	旧高野村	H23.11.25	検出せず	(< 27.2)	検出せず	(< 28.4)	
精米	旧近津村	H23.11.25	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.6)	
柿	旧棚倉町	H23.11.25	検出せず	(< 22.2)	検出せず	(< 14.1)	
ヤーコン	旧棚倉町	H23.11.25	検出せず	(< 22.6)	検出せず	(< 23.3)	
精米	旧棚倉町	H23.11.25	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 20.3)	
玄米	旧棚倉町	H23.11.25	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 20)	
精米	旧社川村	H23.11.28	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 20)	
オヤマボクチ	旧近津村	H23.11.28	検出せず	(< 204)	検出せず	(< 140)	
はくさい	旧近津村	H23.11.28	検出せず	(< 25.7)	検出せず	(< 26.7)	
はくさい	旧近津村	H23.11.28	検出せず	(< 36.3)	検出せず	(< 37.6)	
ゆず	旧山岡村	H23.11.28	検出せず	(< 25.1)	25.9		25.9
だいこん	旧棚倉町	H23.11.28	検出せず	(< 21.5)	検出せず	(< 22.7)	
だいこん	旧近津村	H23.11.28	検出せず	(< 23.4)	検出せず	(< 15.3)	
だいこん	旧棚倉町	H23.11.28	検出せず	(< 23.3)	検出せず	(< 23.7)	
はくさい	旧社川村	H23.11.28	検出せず	(< 35.2)	検出せず	(< 36.3)	
柿	旧山岡村	H23.11.28	検出せず	(< 21.8)	検出せず	(< 22.7)	
梅干し	旧棚倉町	H23.11.29	検出せず	(< 20.7)	検出せず	(< 13.4)	
玄米	旧近津村	H23.11.29	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 20.3)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
はくさい	旧近津村	H23.11.29	検出せず	(< 30.8)	検出せず	(< 32.1)	
だいこん	旧近津村	H23.11.29	検出せず	(< 23.3)	検出せず	(< 23.9)	
ばれいしょ	旧棚倉町	H23.11.29	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 20.3)	
はちみつ	旧棚倉町	H23.11.29	検出せず	(< 19.7)	検出せず	(< 12.5)	
はくさい	旧棚倉町	H23.11.29	検出せず	(< 25.8)	検出せず	(< 26.6)	
はくさい	旧近津村	H23.11.29	検出せず	(< 29.2)	検出せず	(< 19.6)	
キウイフルーツ	旧近津村	H23.11.29	15.6		検出せず	(< 13.7)	15.6
落葉	旧棚倉町	H23.11.30	977		805		1782
ゆず	旧近津村	H23.11.30	17.4		検出せず	(< 15.2)	17.4
玄米	旧棚倉町	H23.11.30	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 19.8)	
小豆	旧棚倉町	H23.11.30	検出せず	(< 21.1)	検出せず	(< 22)	
キウイフルーツ	旧棚倉町	H23.12.1	検出せず	(< 24.5)	16.4		16.4
はくさい	旧社川村	H23.12.1	検出せず	(< 24.9)	検出せず	(< 25.9)	
ゆず	旧近津村	H23.12.1	20.7		21.3		42
井戸水	旧近津村	H23.12.1	検出せず	(< 20.9)	検出せず	(< 21)	
柿(干柿)	旧社川村	H23.12.1	検出せず	(< 19.8)	13		13
精米	旧近津村	H23.12.1	検出せず	(< 18.9)	検出せず	(< 19.3)	
稲わら	旧近津村	H23.12.1	検出せず	(< 127)	検出せず	(< 131)	
玄米	旧社川村	H23.12.5	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 20.2)	
玄米	旧社川村	H23.12.5	検出せず	(< 18.9)	検出せず	(< 19.4)	
玄米	旧棚倉町	H23.12.5	検出せず	(< 19.3)	検出せず	(< 19.8)	
干し大根	旧社川村	H23.12.5	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 18.8)	
精米	旧近津村	H23.12.5	検出せず	(< 18.9)	検出せず	(< 19.5)	
井戸水	旧高野村	H23.12.5	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.5)	
玄米	旧高野村	H23.12.5	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.5)	
精米	旧高野村	H23.12.5	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.7)	
井戸水	旧近津村	H23.12.5	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 18.7)	
井戸水	旧棚倉町	H23.12.5	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.6)	
玄米	旧近津村	H23.12.6	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.5)	
ねぎ	旧高野村	H23.12.6	検出せず	(< 26.8)	検出せず	(< 28.1)	
井戸水	旧棚倉町	H23.12.6	検出せず	(< 18.3)	検出せず	(< 18.4)	
玄米	旧近津村	H23.12.6	検出せず	(< 20.1)	検出せず	(< 20.5)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.6	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 19.4)	
玄米	旧近津村	H23.12.6	検出せず	(< 20)	検出せず	(< 20.5)	
井戸水	旧近津村	H23.12.6	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.4)	
井戸水	旧近津村	H23.12.6	検出せず	(< 17.4)	検出せず	(< 17.4)	
井戸水	旧社川村	H23.12.6	検出せず	(< 16.6)	検出せず	(< 17)	
井戸水	旧社川村	H23.12.6	検出せず	(< 18.4)	検出せず	(< 18.9)	
井戸水	旧高野村	H23.12.6	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 17.7)	
玄米	旧近津村	H23.12.7	検出せず	(< 18.9)	検出せず	(< 19.2)	
チンゲン菜	旧棚倉町	H23.12.7	検出せず	(< 27.3)	検出せず	(< 27.6)	
井戸水	旧高野村	H23.12.7	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.3)	
清水	旧近津村	H23.12.7	検出せず	(< 16.3)	検出せず	(< 16.4)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.7	検出せず	(< 16.8)	検出せず	(< 16.2)	
井戸水	旧社川村	H23.12.7	検出せず	(< 18.3)	検出せず	(< 18.5)	
堆肥	旧近津村	H23.12.7	1200		検出せず	(< 70.9)	1200

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
だいこん	旧棚倉町	H23.12.7	検出せず	(< 21.2)	検出せず	(< 21.4)	
じゅうねん	旧近津村	H23.12.7	検出せず	(< 36.3)	検出せず	(< 36.4)	
井戸水	旧高野村	H23.12.8	検出せず	(< 17.3)	検出せず	(< 17.7)	
さといも	旧高野村	H23.12.8	検出せず	(< 17.9)	検出せず	(< 18.2)	
あぶら菜	旧棚倉町	H23.12.8	検出せず	(< 32.5)	検出せず	(< 33.5)	
玄米	旧棚倉町	H23.12.8	検出せず	(< 20.3)	検出せず	(< 20.7)	
玄米	旧近津村	H23.12.8	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 19.8)	
落葉	旧山岡村	H23.12.8	1810		1340		3150
落葉	旧山岡村	H23.12.8	347		193		540
玄米	旧社川村	H23.12.8	検出せず	(< 19.9)	検出せず	(< 20)	
井戸水	旧社川村	H23.12.8	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 17.9)	
もち米	旧棚倉町	H23.12.9	19.5		検出せず	(< 14.8)	19.5
井戸水	旧高野村	H23.12.9	検出せず	(< 17.9)	検出せず	(< 17.9)	
ねぎ	旧棚倉町	H23.12.9	検出せず	(< 24.1)	検出せず	(< 24.8)	
沢水	旧棚倉町	H23.12.9	検出せず	(< 17.7)	検出せず	(< 17.8)	
卵	旧近津村	H23.12.9	検出せず	(< 16.9)	検出せず	(< 17.1)	
精米	旧高野村	H23.12.9	検出せず	(< 17.9)	検出せず	(< 17.9)	
井戸水	旧近津村	H23.12.9	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 18.5)	
精米	旧近津村	H23.12.9	検出せず	(< 19.7)	検出せず	(< 19.7)	
井戸水	旧近津村	H23.12.9	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 18.1)	
玄米	旧山岡村	H23.12.12	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.6)	
井戸水	旧高野村	H23.12.12	検出せず	(< 17.2)	検出せず	(< 17.7)	
キウイフルーツ	旧棚倉町	H23.12.12	検出せず	(< 20.4)	15.1		15.1
玄米	旧近津村	H23.12.12	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.3)	
井戸水	旧棚倉町	H23.12.12	検出せず	(< 17.9)	検出せず	(< 18.2)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.12	検出せず	(< 18.3)	検出せず	(< 11.6)	
さつまいも	旧社川村	H23.12.12	検出せず	(< 26.4)	検出せず	(< 26.8)	
柿(干柿)	旧棚倉町	H23.12.13	18.8		検出せず	(< 13.5)	18.8
井戸水	旧社川村	H23.12.13	検出せず	(< 17.2)	検出せず	(< 17.7)	
井戸水	旧近津村	H23.12.13	検出せず	(< 16.2)	検出せず	(< 16.1)	
井戸水	旧高野村	H23.12.13	検出せず	(< 16.7)	検出せず	(< 17.2)	
井戸水	旧近津村	H23.12.13	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 18.6)	
精米	旧近津村	H23.12.13	検出せず	(< 20.4)	検出せず	(< 20.2)	
井戸水	旧近津村	H23.12.13	検出せず	(< 16.2)	検出せず	(< 16.4)	
精米	旧近津村	H23.12.13	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.3)	
井戸水	旧近津村	H23.12.13	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19)	
精米	旧棚倉町	H23.12.14	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.6)	
もみ	旧高野村	H23.12.14	検出せず	(< 27.8)	検出せず	(< 28)	
井戸水	旧社川村	H23.12.14	検出せず	(< 18)	検出せず	(< 18.3)	
井戸水	旧棚倉町	H23.12.14	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 18.8)	
キウイフルーツ	旧高野村	H23.12.14	20.6		検出せず	(< 13.3)	20.6
玄米	旧近津村	H23.12.14	検出せず	(< 19.3)	検出せず	(< 19.8)	
だいこん	旧社川村	H23.12.14	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 19.5)	
玄米	旧近津村	H23.12.14	検出せず	(< 20.7)	検出せず	(< 21)	
きのこ(野生)	旧近津村	H23.12.14	42.3		16.4		58.7
井戸水	旧社川村	H23.12.14	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.4)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
いちご	旧社川村	H23.12.14	検出せず	(< 16.6)	検出せず	(< 16.9)	
精米	旧社川村	H23.12.15	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.4)	
井戸水	旧近津村	H23.12.15	検出せず	(< 18.4)	検出せず	(< 18.4)	
玄米	旧近津村	H23.12.15	検出せず	(< 20.1)	検出せず	(< 20.1)	
ねぎ	旧棚倉町	H23.12.15	検出せず	(< 30.4)	検出せず	(< 31.2)	
井戸水	旧近津村	H23.12.15	検出せず	(< 19.9)	検出せず	(< 19.7)	
玄米	旧近津村	H23.12.15	検出せず	(< 20.2)	検出せず	(< 20.5)	
青豆	旧高野村	H23.12.15	検出せず	(< 23.5)	検出せず	(< 24.1)	
ひらたけ(原木露地)	旧棚倉町	H23.12.15	147		131		278
柿(干柿)	旧高野村	H23.12.15	検出せず	(< 11.7)	検出せず	(< 17.7)	
いちご	旧社川村	H23.12.15	検出せず	(< 17.8)	検出せず	(< 18.2)	
菌床(なめこ)	旧高野村	H23.12.15	検出せず	(< 37)	検出せず	(< 38.4)	
いちご	旧近津村	H23.12.15	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 19.2)	
いちご	旧社川村	H23.12.15	検出せず	(< 16.3)	検出せず	(< 16.8)	
井戸水	旧近津村	H23.12.16	検出せず	(< 18.8)	検出せず	(< 18.5)	
ねぎ	旧近津村	H23.12.16	検出せず	(< 25.8)	検出せず	(< 26.7)	
玄米	旧近津村	H23.12.16	検出せず	(< 19.7)	検出せず	(< 19.8)	
井戸水	旧棚倉町	H23.12.16	検出せず	(< 18.7)	検出せず	(< 19)	
井戸水	旧近津村	H23.12.16	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.6)	
精米	旧棚倉町	H23.12.16	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.3)	
清水	旧社川村	H23.12.16	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.6)	
井戸水	旧近津村	H23.12.16	検出せず	(< 18.4)	検出せず	(< 18.7)	
落葉	旧近津村	H23.12.16	262		175		437
山水	旧近津村	H23.12.16	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 17.7)	
稲わら	旧山岡村	H23.12.16	検出せず	(< 144)	検出せず	(< 152)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.19	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 17.8)	
井戸水	旧近津村	H23.12.19	検出せず	(< 16.5)	検出せず	(< 17.1)	
玄米	旧近津村	H23.12.19	検出せず	(< 19.7)	検出せず	(< 20)	
だいこん	旧高野村	H23.12.19	検出せず	(< 28)	検出せず	(< 29.2)	
玄米	旧棚倉町	H23.12.19	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 20.2)	
清水	旧棚倉町	H23.12.19	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 11.4)	
井戸水	旧社川村	H23.12.19	検出せず	(< 16.5)	検出せず	(< 16.7)	
精米	旧近津村	H23.12.19	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 19.8)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.19	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 12.8)	
いちご	旧近津村	H23.12.19	検出せず	(< 17.3)	検出せず	(< 17.6)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.20	13.8		13.6		27.4
沢水	旧棚倉町	H23.12.20	検出せず	(< 17.5)	検出せず	(< 17.9)	
精米	旧棚倉町	H23.12.20	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 20)	
落葉	旧近津村	H23.12.20	1250		997		2247
柿(あんぽ柿)	旧高野村	H23.12.20	17.6		14.1		31.7
落葉	旧近津村	H23.12.20	365		381		746
キウイフルーツ	旧近津村	H23.12.20	検出せず	(< 20.7)	12.5		12.5
柿(あんぽ柿)	旧高野村	H23.12.20	検出せず	(< 20)	検出せず	(< 12.8)	
柿(あんぽ柿)	旧高野村	H23.12.21	検出せず	(< 20.3)	検出せず	(< 13)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.21	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.2)	
井戸水	旧社川村	H23.12.21	検出せず	(< 16.8)	検出せず	(< 16.7)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
井戸水	旧社川村	H23.12.21	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 18)	
井戸水	旧社川村	H23.12.21	検出せず	(< 17.1)	検出せず	(< 16.9)	
玄米	旧近津村	H23.12.21	検出せず	(< 18.3)	検出せず	(< 19)	
玄米	旧近津村	H23.12.22	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.9)	
キウイフルーツ	旧社川村	H23.12.22	検出せず	(< 22.1)	18.1		18.1
キウイフルーツ	旧山岡村	H23.12.22	11.7		検出せず	(< 12.9)	11.7
玄米	旧近津村	H23.12.22	検出せず	(< 18.8)	検出せず	(< 19.4)	
大豆	旧高野村	H23.12.22	検出せず	(< 23.6)	検出せず	(< 24.3)	
井戸水	旧近津村	H23.12.22	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 18.7)	
玄米	旧社川村	H23.12.22	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 20)	
柿(干柿)	旧近津村	H23.12.22	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 13.4)	
井戸水	旧近津村	H23.12.22	検出せず	(< 17.1)	検出せず	(< 17.5)	
玄米	旧近津村	H23.12.26	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.4)	
大豆	旧高野村	H23.12.26	検出せず	(< 24.2)	検出せず	(< 25.2)	
玄米	旧社川村	H23.12.26	検出せず	(< 13.3)	検出せず	(< 19.1)	
落葉	旧山岡村	H23.12.26	1090		915		2005
柿(干柿)	旧棚倉町	H23.12.26	検出せず	(< 21.7)	14.3		14.3
柿(干柿)	旧高野村	H23.12.26	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 11.6)	
もち米	旧社川村	H23.12.26	検出せず	(< 19.3)	検出せず	(< 19.7)	
いちご	旧社川村	H23.12.26	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.5)	
いちご	旧近津村	H23.12.26	検出せず	(< 16.9)	検出せず	(< 17.3)	
いちご	旧近津村	H23.12.26	検出せず	(< 17.8)	検出せず	(< 18.2)	
柿(干柿)	旧高野村	H23.12.27	31.4		25.9		57.3
玄米	旧山岡村	H23.12.27	検出せず	(< 19.3)	検出せず	(< 19.7)	
精米	旧山岡村	H23.12.27	検出せず	(< 18.7)	検出せず	(< 12)	
はくさい	旧高野村	H23.12.27	検出せず	(< 24)	検出せず	(< 24.9)	
さつまいも	旧高野村	H23.12.27	検出せず	(< 24.6)	検出せず	(< 25)	
山水	旧近津村	H23.12.27	検出せず	(< 17.9)	検出せず	(< 18.1)	
やまのいも	旧棚倉町	H23.12.27	検出せず	(< 20.5)	検出せず	(< 21.1)	
いちご	旧近津村	H23.12.27	検出せず	(< 17.3)	検出せず	(< 17.9)	
井戸水	旧近津村	H23.12.28	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 18.2)	
柿	旧棚倉町	H23.12.28	検出せず	(< 17.1)	検出せず	(< 17.3)	
精米	旧高野村	H23.12.28	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.9)	
玄米	旧近津村	H24.1.4	検出せず	(< 20.1)	検出せず	(< 20.5)	
玄米	旧社川村	H24.1.4	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.9)	
ばれいしょ	旧高野村	H24.1.4	検出せず	(< 20.5)	検出せず	(< 20.6)	
はくさい	旧棚倉町	H24.1.4	検出せず	(< 28.8)	検出せず	(< 28.7)	
そば粉	旧棚倉町	H24.1.4	検出せず	(< 22)	検出せず	(< 22.7)	
玄米	旧高野村	H24.1.4	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.6)	
干いも	旧近津村	H24.1.4	検出せず	(< 20.3)	検出せず	(< 20.8)	
ふきのとう	旧近津村	H24.1.4	検出せず	(< 32.6)	検出せず	(< 33.4)	
井戸水	旧棚倉町	H24.1.5	検出せず	(< 16.8)	検出せず	(< 17.3)	
オヤマボクチ	旧近津村	H24.1.5	361		275		636
もち米	旧近津村	H24.1.5	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.5)	
稲わら	旧近津村	H24.1.5	検出せず	(< 170)	検出せず	(< 177)	
玄米	旧社川村	H24.1.6	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.5)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
玄米	旧社川村	H24.1.6	検出せず	(< 19.3)	検出せず	(< 19.5)	
井戸水	旧社川村	H24.1.6	検出せず	(< 17.7)	検出せず	(< 17.7)	
いちご	旧近津村	H24.1.6	検出せず	(< 17.3)	検出せず	(< 17.5)	
いちご	旧近津村	H24.1.6	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 18.5)	
いちご	旧社川村	H24.1.6	検出せず	(< 16.6)	検出せず	(< 17)	
ねぎ	旧棚倉町	H24.1.10	検出せず	(< 27.5)	検出せず	(< 28.4)	
堆肥	旧近津村	H24.1.10	38.7		34.9		73.6
干いも	旧近津村	H24.1.10	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 20.1)	
柿(干柿)	旧近津村	H24.1.10	29.6		検出せず	(< 13)	29.6
いちご	旧近津村	H24.1.10	検出せず	(< 16.9)	検出せず	(< 17.3)	
井戸水	旧近津村	H24.1.11	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 17.7)	
井戸水	旧近津村	H24.1.11	検出せず	(< 17.1)	検出せず	(< 17.3)	
井戸水	旧近津村	H24.1.11	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 18)	
きゅうりの古漬け	旧高野村	H24.1.11	検出せず	(< 16.2)	検出せず	(< 16.4)	
ねぎ	旧高野村	H24.1.11	検出せず	(< 24.6)	検出せず	(< 25)	
玄米	旧社川村	H24.1.12	検出せず	(< 19.5)	検出せず	(< 19.5)	
柿(干柿)	旧高野村	H24.1.12	検出せず	(< 20.4)	検出せず	(< 12.6)	
干しいたけ(原木露地)	旧近津村	H24.1.12	593		507		1100
柿(干柿)	旧社川村	H24.1.12	39.1		検出せず	(< 13.6)	39.1
玄米	旧高野村	H24.1.13	検出せず	(< 19.7)	検出せず	(< 20)	
玄米	旧社川村	H24.1.13	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 19.9)	
猪肉	旧近津村	H24.1.13	445		335		780
落葉	旧高野村	H24.1.16	299		231		530
小麦	旧社川村	H24.1.16	17.4		検出せず	(< 24.1)	17.4
たけのこ	旧棚倉町	H24.1.16	111		93.6		204.6
柿(干柿)	旧近津村	H24.1.17	19.2		13.9		33.1
ねぎ	旧社川村	H24.1.17	検出せず	(< 25.5)	検出せず	(< 26.5)	
大豆	旧近津村	H24.1.17	検出せず	(< 23.9)	検出せず	(< 24.6)	
落葉	旧近津村	H24.1.17	904		711		1615
沢水	旧棚倉町	H24.1.17	検出せず	(< 16.7)	検出せず	(< 17.1)	
精米	旧近津村	H24.1.18	検出せず	(< 18.7)	検出せず	(< 19.2)	
柿(干柿)	旧近津村	H24.1.18	検出せず	(< 14.3)	検出せず	(< 13.1)	
落葉	旧近津村	H24.1.18	680		631		1311
米ぬか	旧近津村	H24.1.18	検出せず	(< 34.5)	検出せず	(< 36)	
堆肥	旧棚倉町	H24.1.18	147		117		264
玄米	旧近津村	H24.1.18	検出せず	(< 19.7)	検出せず	(< 20)	
ばれいしょ	旧社川村	H24.1.18	検出せず	(< 19.9)	検出せず	(< 20.3)	
柿(干柿)	旧高野村	H24.1.18	68.2		57.6		125.8
落葉	旧高野村	H24.1.19	1250		914		2164
玄米	旧近津村	H24.1.19	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.8)	
沢水	旧高野村	H24.1.19	検出せず	(< 16.9)	検出せず	(< 17.1)	
柿(干柿)	旧高野村	H24.1.19	14.8		検出せず	(< 11.6)	14.8
梅漬け	旧高野村	H24.1.19	検出せず	(< 20.5)	18.5		18.5
玄米	旧近津村	H24.1.20	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.5)	
玄米	旧近津村	H24.1.20	検出せず	(< 18.8)	検出せず	(< 19)	
トマト	旧近津村	H24.1.20	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.1)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
落葉	旧棚倉町	H24.1.20	1460		1150		2610
青豆	旧近津村	H24.1.20	検出せず	(< 21.6)	検出せず	(< 22.9)	
小麦粉	旧社川村	H24.1.20	検出せず	(< 23.2)	検出せず	(< 23.2)	
玄米	旧近津村	H24.1.20	検出せず	(< 18.4)	検出せず	(< 18.9)	
菌床(なめこ)	旧高野村	H24.1.23	検出せず	(< 21.7)	検出せず	(< 22.2)	
沢水	旧高野村	H24.1.23	検出せず	(< 16.6)	検出せず	(< 16.9)	
キウイフルーツ	旧近津村	H24.1.23	17.7		検出せず	(< 13)	17.7
凍みもち	旧高野村	H24.1.23	検出せず	(< 23.8)	検出せず	(< 23.8)	
沢水	旧棚倉町	H24.1.23	検出せず	(< 16.1)	検出せず	(< 16.5)	
ばれいしょ	旧社川村	H24.1.24	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 20)	
精米	旧近津村	H24.1.25	検出せず	(< 18.7)	検出せず	(< 19.1)	
たまねぎ	旧近津村	H24.1.26	検出せず	(< 17.5)	検出せず	(< 17.8)	
ばれいしょ	旧近津村	H24.1.26	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.6)	
はくさい	旧棚倉町	H24.1.26	検出せず	(< 24.1)	検出せず	(< 24.9)	
だいこん	旧棚倉町	H24.1.27	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.7)	
ばれいしょ	旧高野村	H24.2.1	検出せず	(< 17.7)	検出せず	(< 18.1)	
からし菜	旧棚倉町	H24.2.1	検出せず	(< 31.2)	検出せず	(< 32.3)	
稲わら	旧棚倉町	H24.2.1	60.8		48.6		109.4
稲わら	旧近津村	H24.2.1	検出せず	(< 57.3)	検出せず	(< 59.4)	
堆肥	旧高野村	H24.2.2	検出せず	(< 32.6)	検出せず	(< 33.1)	
稲わら	旧棚倉町	H24.2.3	検出せず	(< 125)	検出せず	(< 129)	
堆肥	旧近津村	H24.2.6	123		92		215
凍みもち	旧近津村	H24.2.7	検出せず	(< 18.8)	検出せず	(< 19.3)	
稲わら	旧近津村	H24.2.8	検出せず	(< 127)	検出せず	(< 130)	
井戸水	旧近津村	H24.2.8	検出せず	(< 18)	検出せず	(< 18.1)	
なたね	旧棚倉町	H24.2.8	検出せず	(< 29.1)	検出せず	(< 29.5)	
もみ(くん炭)	旧近津村	H24.2.8	149		114		263
凍みもち	旧高野村	H24.2.9	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.3)	
精米	旧社川村	H24.2.9	検出せず	(< 19.6)	検出せず	(< 20.3)	
パセリ	旧棚倉町	H24.2.9	検出せず	(< 10.2)	検出せず	(< 22.8)	
稲わら	旧近津村	H24.2.9	検出せず	(< 125)	検出せず	(< 129)	
井戸水	旧棚倉町	H24.2.9	検出せず	(< 17.1)	検出せず	(< 17.1)	
沢水	旧近津村	H24.2.9	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 18.1)	
精米	旧社川村	H24.2.10	検出せず	(< 19.4)	検出せず	(< 12.8)	
ブルーベリー	旧社川村	H24.2.13	検出せず	(< 20.7)	16.5		16.5
井戸水	旧山岡村	H24.2.13	検出せず	(< 18.2)	検出せず	(< 18)	
井戸水	旧棚倉町	H24.2.13	検出せず	(< 16)	検出せず	(< 16)	
おが粉	旧社川村	H24.2.15	152		109		261
おが粉	旧棚倉町	H24.2.15	検出せず	(< 41.8)	検出せず	(< 42.3)	
小豆	旧社川村	H24.2.15	検出せず	(< 20.8)	検出せず	(< 21.3)	
はくさい	旧棚倉町	H24.2.15	検出せず	(< 23)	検出せず	(< 23.8)	
ウド	旧近津村	H24.2.16	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.8)	
だいこん	旧棚倉町	H24.2.17	検出せず	(< 19)	検出せず	(< 19.5)	
玄米	旧高野村	H24.2.21	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 19)	
井戸水	旧社川村	H24.2.21	検出せず	(< 17.9)	検出せず	(< 18)	
はくさい	旧社川村	H24.2.23	検出せず	(< 24.4)	検出せず	(< 25.1)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
井戸水	旧近津村	H24.2.24	検出せず	(< 18)	検出せず	(< 18.3)	
灰	旧棚倉町	H24.2.24	1890		1310		3200
井戸水	旧近津村	H24.2.24	検出せず	(< 16.8)	検出せず	(< 16.8)	
井戸水	旧棚倉町	H24.2.24	検出せず	(< 15.3)	検出せず	(< 15.6)	
菊芋	旧棚倉町	H24.2.24	検出せず	(< 21.9)	検出せず	(< 22.2)	
稲わら	旧棚倉町	H24.2.27	111		103		214
だいこん	旧社川村	H24.2.27	検出せず	(< 19.8)	検出せず	(< 20.7)	
井戸水	旧棚倉町	H24.2.27	検出せず	(< 17.1)	検出せず	(< 17.1)	
黒豆	旧社川村	H24.2.28	検出せず	(< 22.7)	検出せず	(< 23.6)	
堆肥	旧高野村	H24.2.28	29.9		21.1		51
精米	旧社川村	H24.3.1	検出せず	(< 18.1)	検出せず	(< 18.2)	
堆肥	旧近津村	H24.3.1	103		78.9		181.9
玄米	旧高野村	H24.3.1	検出せず	(< 19.9)	検出せず	(< 20)	
しいたけ(原木施設)	旧近津村	H24.3.1	検出せず	(< 17.7)	検出せず	(< 18)	
ねぎ	旧社川村	H24.3.2	検出せず	(< 21.9)	検出せず	(< 22.6)	
凍みもち	旧近津村	H24.3.5	検出せず	(< 23.9)	検出せず	(< 24.1)	
ミツバ	旧近津村	H24.3.5	検出せず	(< 23.1)	検出せず	(< 23.9)	
堆肥	旧棚倉町	H24.3.5	631		480		1111
ごぼう	旧社川村	H24.3.6	検出せず	(< 23)	検出せず	(< 23.9)	
玄米	旧近津村	H24.3.6	検出せず	(< 18.8)	検出せず	(< 19.1)	
にんじん	旧近津村	H24.3.6	検出せず	(< 20.7)	検出せず	(< 21.6)	
沢水	旧高野村	H24.3.7	検出せず	(< 18.6)	検出せず	(< 18.8)	
井戸水	旧近津村	H24.3.7	検出せず	(< 18.5)	検出せず	(< 18.5)	
だいこん	旧山岡村	H24.3.7	検出せず	(< 17)	検出せず	(< 17.4)	
はくさい	旧山岡村	H24.3.7	検出せず	(< 20)	検出せず	(< 20.4)	
落葉	旧棚倉町	H24.3.8	1790		1340		3130
干しいたけ(原木露地)	旧近津村	H24.3.8	455		320		775
ばれいしょ	旧山岡村	H24.3.8	検出せず	(< 17.5)	検出せず	(< 18.2)	
井戸水	旧高野村	H24.3.8	検出せず	(< 15.7)	検出せず	(< 16)	
トマト	旧近津村	H24.3.8	検出せず	(< 16.6)	検出せず	(< 16.6)	
堆肥	旧近津村	H24.3.8	28		15.7		43.7
落葉	旧高野村	H24.3.8	341		256		597
落葉	旧高野村	H24.3.9	1060		775		1835
だいこん	旧山岡村	H24.3.9	検出せず	(< 16.9)	検出せず	(< 17.5)	
井戸水	旧高野村	H24.3.9	検出せず	(< 17.6)	検出せず	(< 17.8)	
茶葉(ヤーコン)	旧近津村	H24.3.12	検出せず	(< 103)	検出せず	(< 107)	
さといも	旧近津村	H24.3.12	検出せず	(< 20.6)	検出せず	(< 21.4)	
こんにゃくいも	旧山岡村	H24.3.12	検出せず	(< 22.3)	検出せず	(< 22.8)	
大豆	旧高野村	H24.3.12	検出せず	(< 22.3)	検出せず	(< 22.8)	
稲わら	旧高野村	H24.3.12	検出せず	(< 111)	検出せず	(< 114)	
からし菜	旧近津村	H24.3.12	検出せず	(< 21.7)	検出せず	(< 22.3)	
ばれいしょ	旧近津村	H24.3.12	検出せず	(< 19.2)	検出せず	(< 19.7)	
灰	旧高野村	H24.3.13	17600		12900		30500
井戸水	旧近津村	H24.3.13	検出せず	(< 16.6)	検出せず	(< 16.8)	
沢水	旧高野村	H24.3.13	検出せず	(< 17.1)	検出せず	(< 17.5)	
もみ(くん炭)	旧近津村	H24.3.14	72.5		検出せず	(< 105)	72.5

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
ふきのとう	旧近津村	H24.3.14	検出せず	(< 30.6)	検出せず	(< 30.7)	
松(新芽)	旧棚倉町	H24.3.14	検出せず	(< 17.9)	検出せず	(< 17.6)	
米粉	旧近津村	H24.3.14	検出せず	(< 21.9)	検出せず	(< 22.2)	
もみ	旧近津村	H24.3.14	検出せず	(< 83.8)	検出せず	(< 87.3)	
堆肥	旧近津村	H24.3.15	457		360		817
もち米	旧高野村	H24.3.15	検出せず	(< 19.1)	検出せず	(< 19.2)	
干しいたけ(原木露地)	旧近津村	H24.3.16	96.3		74.1		170.4
堆肥	旧近津村	H24.3.16	検出せず	(< 17.8)	検出せず	(< 18.2)	
灰	旧近津村	H24.3.19	3700		2660		6360
堆肥	旧近津村	H24.3.19	33.7		検出せず	(< 15.2)	33.7
堆肥	旧近津村	H24.3.21	20.5		検出せず	(< 14.4)	20.5
堆肥	旧近津村	H24.3.21	17.7		検出せず	(< 22.2)	17.7
稲わら	旧棚倉町	H24.3.22	検出せず	(< 134)	検出せず	(< 84.8)	
ふきのとう	旧棚倉町	H24.3.22	27.4		検出せず	(< 34.2)	27.4
ほうれんそう	旧高野村	H24.3.22	検出せず	(< 21.8)	検出せず	(< 22)	
凍みもち	旧近津村	H24.3.23	検出せず	(< 23.5)	検出せず	(< 24.3)	
堆肥	旧棚倉町	H24.3.23	970		704		1674
ほうれんそう	旧近津村	H24.3.23	検出せず	(< 16.1)	検出せず	(< 24.2)	
大豆	旧社川村	H24.3.23	検出せず	(< 23.4)	検出せず	(< 23.7)	
だいこん	旧社川村	H24.3.26	検出せず	(< 16.9)	検出せず	(< 17.3)	
おが粉	旧近津村	H24.3.26	143		87.6		230.6
大豆	旧高野村	H24.3.26	検出せず	(< 22.6)	検出せず	(< 23.3)	
ねぎ	旧社川村	H24.3.27	検出せず	(< 21.4)	検出せず	(< 21.9)	
だいこん	旧社川村	H24.3.27	検出せず	(< 21.1)	検出せず	(< 21)	
大豆	旧高野村	H24.3.27	検出せず	(< 23.6)	検出せず	(< 24.3)	
堆肥	旧棚倉町	H24.3.27	85		62.4		147.4
だいこん	旧近津村	H24.3.28	検出せず	(< 17.7)	検出せず	(< 18.4)	
だいこん	旧高野村	H24.3.28	検出せず	(< 17.4)	検出せず	(< 17.7)	
ばれいしょ	旧社川村	H24.3.28	検出せず	(< 17.3)	検出せず	(< 17.9)	
チンゲン菜	旧山岡村	H24.3.28	検出せず	(< 22.6)	検出せず	(< 23.5)	
はくさい	旧高野村	H24.3.29	検出せず	(< 22.5)	検出せず	(< 22.8)	
だいこん	旧社川村	H24.3.29	検出せず	(< 17.8)	検出せず	(< 18.3)	
からし菜	旧社川村	H24.4.2	36		24.1		60.1
ふきのとう	旧高野村	H24.4.2	38.8		25.7		64.5
ほうれんそう	旧近津村	H24.4.2	検出せず	(< 12)	検出せず	(< 13.4)	
あぶら菜	旧近津村	H24.4.2	検出せず	(< 14.5)	検出せず	(< 15.6)	
玄米	旧高野村	H24.4.4	検出せず	(< 9.32)	検出せず	(< 10.2)	
もみ(くん炭)	旧近津村	H24.4.4	258		201		459
ねぎ	旧近津村	H24.4.4	検出せず	(< 10.1)	検出せず	(< 11.2)	
キウイフルーツ	旧近津村	H24.4.4	13.4		8.2		21.6
もみ	旧近津村	H24.4.5	検出せず	(< 27)	検出せず	(< 56.7)	
しいたけ(原木露地)	旧高野村	H24.4.5	304		232		536
堆肥	旧社川村	H24.4.6	266		199		465
堆肥	旧社川村	H24.4.6	261		198		459
凍みもち	旧社川村	H24.4.6	検出せず	(< 7.7)	検出せず	(< 8.19)	
漬物	旧社川村	H24.4.6	検出せず	(< 8.45)	検出せず	(< 9.44)	

測定試料名	産地 (試料採取地)	測定日	セシウム137 (Bq/kg)	検出限界	セシウム134 (Bq/kg)	検出限界	セシウム 137+134 合算値
もち米	旧社川村	H24.4.6	検出せず	(< 8.79)	検出せず	(< 9.68)	
ふきのとう	旧近津村	H24.4.6	検出せず	(< 16.8)	検出せず	(< 18.4)	
堆肥	旧社川村	H24.4.9	80.1		64.8		144.9
堆肥	旧社川村	H24.4.9	123		92.3		215.3
こんにゃくいも	旧社川村	H24.4.9	検出せず	(< 11.9)	検出せず	(< 13.1)	
小豆	旧社川村	H24.4.9	検出せず	(< 11.6)	検出せず	(< 12.7)	
じゅうねん	旧社川村	H24.4.9	検出せず	(< 21)	検出せず	(< 22.8)	
もみ	旧近津村	H24.4.9	検出せず	(< 52.7)	検出せず	(< 59.3)	
ほうれんそう	旧高野村	H24.4.9	検出せず	(< 14.4)	検出せず	(< 15.6)	
堆肥	旧山岡村	H24.4.10	91.9		77.2		169.1
堆肥	旧近津村	H24.4.10	104		74.8		178.8
ほうれんそう	旧社川村	H24.4.10	検出せず	(< 11.3)	検出せず	(< 12.6)	
しいたけ(原木露地)	旧高野村	H24.4.10	79.5		52.8		132.3
梅酒(酒)	旧高野村	H24.4.11	6.6		検出せず	(< 9.93)	6.6
米ぬか	旧棚倉町	H24.4.12	13.9		16.4		30.3
ばれいしょ	旧近津村	H24.4.12	検出せず	(< 9.98)	検出せず	(< 11)	
しゅんぎく	旧高野村	H24.4.13	検出せず	(< 12.4)	検出せず	(< 13.5)	
ねぎ苗	旧棚倉町	H24.4.17	検出せず	(< 13.8)	検出せず	(< 15.2)	
小松菜	旧棚倉町	H24.4.18	検出せず	(< 13)	検出せず	(< 14.5)	
はくさい	旧近津村	H24.4.18	検出せず	(< 11.8)	検出せず	(< 12.8)	
しいたけ(原木露地)	旧近津村	H24.4.23	189		145		334