平成27年度監視測定実績

【運用結果】 平成27年度 4月～3月

※ H28年度目標

1 公用車燃料消費量、走行距離

（目標：燃料消費量対26年度比1%以上減）

区分	平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
燃料消費量（ℓ）	30,916.06	29,323.02	△ 1,593.04	△5.15%
走行距離（km）	357,261.2	334,305.9	△ 22,955.3	△6.43%

（達成）

1 H27実績を1%以上削減

2 電気の使用量

（目標：使用量対26年度比維持）

	施設区分	平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
使用量（kwh）	本庁舎	273,447	261,317	△ 12,130	△4.44%
	外部	1,035,541	939,188	△ 96,353	△9.30%
	合計	**1,308,988**	**1,200,505**	**△ 108,483**	**△8.29%**

（達成）

2 H27実績を維持

3 水道の使用量

（目標：使用量対26年度比維持）

	施設区分	平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
使用量（㎥）	本庁舎	1,370	1,345	△ 25	△1.82%
	外部	15,292	14,600	△ 692	△4.53%
	合計	**16,662**	**15,945**	**△ 717**	**△4.30%**

（達成）

3 H27実績を維持

4 A重油の使用量

（目標：使用量対26年度比1%以上減）

	施設区分	平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
使用量（ℓ）	本庁舎	11,400	9,800	△ 1,600	△14.04%
	文化センター	36,500	41,300	4,800	13.15%
	合計	**47,900**	**51,100**	**3,200**	**6.68%**

（未達成）

4 H27実績を1%以上削減

5 灯油の使用量

（目標：使用量対26年度比1%以上減）

	施設区分	平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
使用量（ℓ）	本庁舎	285.0	379.0	94.0	32.98%
	外部	7,440.0	7,346.0	△ 94.0	△1.26%
	合計	**7,725.0**	**7,725.0**	**0.0**	**0.00%**

（未達成）

5 H27実績を維持

6 ガスの使用量

（目標：使用量対26年度比1%以上減）

	施設区分	平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
使用量（㎥）	本庁舎	63.8	49.2	△ 14.6	△22.88%
	外部	5,441.8	5,434.2	△ 7.6	△0.14%
	合計	**5,505.6**	**5,483.4**	**△ 22.2**	**△0.40%**

（未達成）

6 H27実績を1%以上削減

7 ごみの排出量

（目標：廃棄処分ごみ排出量対26年度比1%以上減）

（単位：kg）

施設区分	分別		平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
本庁舎	廃棄処分	可燃ゴミ	2,393.4	2,444.2	50.8	2.12%
		不燃ゴミ	119.7	160.6	40.9	34.17%
	小計 ①		2,513.1	2,604.8	91.7	3.65%
	リサイクル	再生紙類	6,814.7	7,971.4	1,156.7	16.97%
		缶・瓶・プラ等	868.1	882.8	14.7	1.69%
	小計		7,682.8	8,854.2	1,171.4	15.25%
	計		10,195.9	11,459.0	1,263.1	12.39%
外部施設	廃棄処分ごみ ②		26,019.2	20,901.0	△ 5,118.2	△19.67%
廃棄処分ごみ合計 ①+②			**28,532.3**	**23,505.8**	**△ 5,026.5**	**△17.62%**

（達成）

7 廃棄ごみをH27実績で1%以上削減

8 コピー用紙使用量

（目標：コピー用紙の使用量対26年度比1%以上減）

（単位：kg）

	施設区分	平成26年度	平成27年度	26年対比	対比(%)
使用量（kg）	本庁舎	5,857.0	6,124.0	267.0	4.56%
	外部	1,760.5	2,221.0	460.5	26.16%
	合計	**7,617.5**	**8,345.0**	**727.5**	**9.55%**

※1㎡あたり A4：2kg、A3：4kg、B4：3kg、B5：1.5kg

（未達成）

8 H27実績で1%以上削減

9 町有施設における温室効果ガス総排出量（小・中学校の施設を含む）

（目標：排出量対17年度比24年度削減率8%を維持（平成28年度まで））

	施設区分	平成17年度	平成27年度	17年対比	対比(%)
排出量（kg）	全施設	1,127,234.2	948,272.0	△ 178,962.2	△15.88%

9 H17対比でH24削減率8%を維持（H28まで）