用 途専用住宅 宅 地 面 積 258.71 m2 の一部 (地目) 宅地 遠 葉 面 積 122.96 m2 遠 床 面 積 m2 遠 葉 時 期 M-T(S)H 41 年 築 58 年 建 物 構 適 ■本造 □程量数骨造 □段骨 □RC造 □その他 補 修 の 要 否 ■補修は不要 □小規模必要 □大規模必要 □補修中 補 修 の 要 否 ■補修は不要 □小規模必要 □大規模必要 □補修中 記 月 日 当 り よし ふつう わるい 水 遠 (上水道) 簡易水道 井戸水等 (共同・単独) 電 気 51込み線 有 なし ガ ス (LPガス) 電 話 引込み線 有 なし ガ ス (LPガス) 電 話 引込み線 有 なし カガ ス (LPガス) 電 話 引込み線 有 なし ト イ レ (八) 外 (水洗)汲み取り) 浄化槽 (単紙・合併)・水道 電 入 路 幅員 m 高 速 道 路 最寄約 25 km (若しく(、単で)・歩いて 39 分) バ ス 停 最寄約 0.5 km (若しく(、単で)・歩いて 2 分) バ ス 停 最寄約 1.9 km (若しく(、単で)・歩いて 1 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しく(、単で)・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しく(、単で)・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しく(、単で)・歩いて 4 分) の 報 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 種 園 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 水 単 校 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 小 学 校 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 3 分) 小 学 校 最寄約 1.8 km (若しく(、単で)・歩いて 5 分)		_				٠.	丰田 (4) 内						
建築 面積 122.96 m2													
選 床 面 積			地		面		258.71	m2	の一部	(地目)	宅地		
建築時期M·TCSH 41 年 築 58年 建物構造 ■木造 □軽型鉄管造 □鉄骨 □RC造 □その他 補修の費用負担 □所有者負担 ■人居者負担 □大規模必要 □大規模必要 □補修中 補修の費用負担 □所有者負担 ■人居者負担 □その他(分担) 交		建	築		面	積	122.96	m2					
達物 構造 ■木造 □軽量鉄骨造 □鉄骨 □RC造 □その他 補修の要用負担□所有者負担■入居者負担□その他(分担) 交 適 JR水郡線 中豊 駅から車で 2分 駐車場 1 台 (円程度/月)・無 日当りよい ふつう わるい 水 道 上水道 簡易水道 井戸水等 (共同・単独) 電 気 引込み線 有 なし ガス 【Pガス 灯油 蒔 浴槽のみ ト イ レ 内 外 (水洗洗みみ取り)浄化槽 (単金・合併)・水道 連入路 路 最寄約 25 km (若しく(車で・歩いて 2分) 駅 最寄約 0.5 km (若しく(車で・歩いて 2分) の 場 最寄約 1.9 km (若しく(車で・歩いて 3分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しく(車で・歩いて 3分) 外 報 園 最寄約 1.8 km (若しく(車で・歩いて 3分) 外 報 国 最寄約 1.8 km (若しく(車で・歩いて 3分) の 発しく(車で・歩いて 3分) の 様 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		延	床		面	積		m2					
補 修 の 要 否 ■補修は不要 □小規模必要 □大規模必要 □補修中 補 修 の 要 否 ■補修は不要 □小規模必要 □大規模必要 □補修中 補 修 の 費 用 負 担 □所有者負担 ■入居者負担 □その他(分担)		建	建 築 時		期	M•TS•H 41		年	築	58 年			
補修の費用負担 □所有者負担 ■入居者負担 □その他(分担) 交 通 JR水都線 中豊 駅から車で 2分 駐 車 場 1 台 (円程度/月)・無 日 当 リ よい ふつう わるい 水 道 (上水道) 簡易水道 井戸水等 (共同・単独) 電 気 引込み線 有 なし ガ ス (レガス) 電 話 引込み線 有 なし カ ス (レガス) 「電 気 別込み線 有 なし カ ス (レガス) 「電 気 別込み線 有 なし カ ス (レガス) 「電 気 別込み線 有 なし カ ス (レガス) 「電 気 見を線 しかっ (水洗が汲み取り) 浄化槽 (単紙・合併)・水道		建	建物構造		造	■木造 □軽量鉄骨造		□鉄骨	□RC造	口その他			
交 通 JR/水都線 中豊 駅から車で 2分 駐車場 1 台 (円程度/月)・無 日当りよりふつう わるい 水 道 上水道 簡易水道 井戸水等 (共同・単独) 電気引込み線 有 なし ガス 口力ガス 電話引込み線 有 なし トイレクタ 外 (水洗)汲み取り)浄化槽 (単独・合併)水道 進入路 幅員 m 価値 高速道路 最寄約 25 km (若しく後車で・歩いて 39分) バス 停 最寄約 0.5 km (若しく後車で・歩いて 2分) バス 停 最寄約 1.9 km (若しく後車で・歩いて 4分) 最寄の商店最寄約 1.4 km (若しく後車で・歩いて 4分) 病 院 最寄約 0.65 km (若しく後車で・歩いて 3分) 功 稚 園 最寄約 1.8 km (若しく後車で・歩いて 3分) 小 学 校 最寄約 1.8 km (若しく後車で・歩いて 4分) 小 学 校 最寄約 1.8 km (若しく後車で・歩いて 4分)		補	修	の	要	否	■補修は不要	□小規模必要	□大規模必要	□補修中			
駐車場 1 台 (円程度/月)・無 日当りより。ふつう わるい 水 道 (上水道 簡易水道 井戸水等 (共同・単独) 電気引込み線 有 なし 方 なし ガ ス (Pガス) 電話 引込み線 有 なし 風 呂 電気 (LPガス) 灯油		補	修の	費	用負	担	□所有者負担	■入居者負担	口その他(分担)			
田 当 り よし ふつう わるい 水 道 上水道 簡易水道 井戸水等 (共同・単独) 電 気 引込み線 有 なし ガ ス LPガス 電 話 引込み線 有 なし ガ ス LPガス 灯油 蒔 浴槽のみ ト イ レ 内 外 外 (水洗)及み取り) 浄化槽 (単連・合併) 水道 進 入 路 幅員 m (若しくし 車で・歩いて 39 分) 駅 最寄約 0.5 km (若しくし 車で・歩いて 2 分) バ ス 停 最寄約 0.3 km (若しくし 車で・歩いて 1 分) 町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくし 車で・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくし 車で・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.65 km (若しくし 車で・歩いて 4 分) 好 種 園 最寄約 0.65 km (若しくし 車で・歩いて 3 分) 好 種 園 最寄約 0.65 km (若しくし 車で・歩いて 3 分) 好 種 園 最寄約 1.8 km (若しくし 車で・歩いて 3 分) 分 類 種 園 最寄約 1.8 km (若しくし 車で・歩いて 3 分) 分 別 種 園 最寄約 1.8 km (若しくし 車で・歩いて 5 分) 分 別 単 園 最寄約 1.8 km (若しくし 車で・歩いて 5 分) 分 別 単 園 最寄約 1.8 km (若しくし 車で・歩いて 5 分) 分 別 単 園 最寄約 1.8 km (若しくし 車で・歩いて 5 分)		交				通	JR水郡線	中豊	駅から車で	2	分		
水 道 上水道 簡易水道 井戸水等 (共同・単独) 電 気 引込み線 有 なし 空き家等の状況 電 話 引込み線 有 なし 風 呂 電気 LPガス 灯油 蒔 浴槽のみ ト イ レ 内 外 (水洗・汲み取り)浄化槽 (単独・合併)水道 進 入 路 幅員 m 高 速 道 路 最寄約 25 km (若しくは 車で・歩いて 39 分) 駅 最寄約 0.5 km (若しくは 車で・歩いて 2 分) バ ス 停 最寄約 0.3 km (若しくは 車で・歩いて 1 分) 町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくは 車で・歩いて 4 分) 最 寄 の 商 店 最寄約 1.4 km (若しくは 車で・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくは 車で・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくは 車で・歩いて 3 分) 功 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは 車で・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくは 車で・歩いて 4 分)		駐		車		場	1	台	(円程度/月)	·無			
電 気 引込み線 有 なし ガ ス LPガス 電 話 引込み線 有 なし 風 呂 電気 LPガス 灯油 蒔 浴槽のみ ト イ レ 内 外 (水洗)汲み取り)浄化槽 (単独・合併)・水道 進 入 路 幅員 m 高 速 道 路 最寄約 25 km (若しくは 車で・歩いて 39 分) 駅 最寄約 0.5 km (若しくは 車で・歩いて 2 分) バ ス 停 最寄約 0.3 km (若しくは 車で・歩いて 1 分) 町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくは 車で・歩いて 4 分) 最 寄 の 商 店 最寄約 1.4 km (若しくは 車で・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくは 車で・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくは 車で・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは 車で・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは 車で・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくは 車で・歩いて 4 分)		日		当		IJ	\$L)	ふつう	わるい				
### 20		水				道	上水道	簡易水道	井戸水等	(共同•単独)			
 空き家等の状況 電 話 引込み線 有 なし 風 呂 電気 LPガス 灯油 蒔 浴槽のみ ト イ レ 内 外 (水洗・汲み取り) 浄化槽 (単独・合併) 水道 進 入 路 幅員 m 高 速 道 路 最寄約 25 km (若しくは 車で ・歩いて 39 分) 駅 最寄約 0.5 km (若しくは 車で ・歩いて 2 分) バ ス 停 最寄約 0.3 km (若しくは 車で ・歩いて 1 分) 町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分) 最 寄 の 商 店 最寄約 1.4 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.65 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは 車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくは 車で ・歩いて 5 分) 		電				気	引込み線	有	なし				
電話引込み線 有 なし	売も完年の出口	ガ				ス	LPガス						
ト イ レ 内 外 (水洗)汲み取り) 浄化槽 (単独・合併) 水道 進 入 路 幅員 m 画 連 道 路 最寄約 25 km (若しくは 車で ・歩いて 39 分) 駅 最寄約 0.5 km (若しくは 車で ・歩いて 2 分) バ ス 停 最寄約 0.3 km (若しくは 車で ・歩いて 1 分) 町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分) 最 寄 の 商 店 最寄約 1.4 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは 車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分)	(全さ多寺の仏流	電				話	引込み線	有	なし				
進 入 路 幅員 m 高速道路最寄約 25 km (若しくは車で・歩いて 39 分) 駅 最寄約 0.5 km (若しくは車で・歩いて 2 分) パス 停 最寄約 0.3 km (若しくは車で・歩いて 1 分) 町役場最寄約 1.9 km (若しくは車で・歩いて 4 分) 最寄の商店最寄約 1.4 km (若しくは車で・歩いて 4 分) 病 院最寄約 0.7 km (若しくは車で・歩いて 3 分) 保育園最寄約 0.65 km (若しくは車で・歩いて 3 分) 幼稚園最寄約 1.8 km (若しくは車で・歩いて 5 分) 小学校最寄約 1.2 km (若しくは車で・歩いて 4 分)		風				呂	電気	LPガス	灯油	蒔	浴槽のみ		
高速道路 最寄約 25 km (若しくは車で・歩いて 39 分) 駅 最寄約 0.5 km (若しくは車で・歩いて 2 分) バス停 最寄約 0.3 km (若しくは車で・歩いて 1 分) 町役場 最寄約 1.9 km (若しくは車で・歩いて 4 分) 最寄的の商店 最寄約 1.4 km (若しくは車で・歩いて 4 分) 病院 最寄約 0.7 km (若しくは車で・歩いて 3 分) 保育園 最寄約 0.65 km (若しくは車で・歩いて 3 分) 幼稚園 最寄約 1.8 km (若しくは車で・歩いて 5 分) 小学校 最寄約 1.2 km (若しくは車で・歩いて 4 分)		٢		イ		レ	内	外	(水洗・汲み取り)	浄化槽	(単独・合併)	水道	
駅 最寄約 0.5 km (若しくは 車で ・歩いて 2 分) バ ス 停 最寄約 0.3 km (若しくは 車で ・歩いて 1 分) 町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分) 最 寄 の 商 店 最寄約 1.4 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは 車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくは 車で ・歩いて 5 分)		進		入		路	幅員		m				
バ ス 停 最寄約 0.3 km (若しくは、車で ・歩いて 1 分) 町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくは、車で ・歩いて 4 分) 最 の 商 店 最寄約 1.4 km (若しくは、車で ・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくは、車で ・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくば、車で ・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくば、車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくば、車で ・歩いて 4 分)		高	速		道	路	最寄約	25	km	(若しくば 車で	・歩いて	39	分)
町 役 場 最寄約 1.9 km (若しくは車で・歩いて 4 分) 最寄の商店 最寄約 1.4 km (若しくは車で・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくは車で・歩いて 3 分) 保育 園 最寄約 0.65 km (若しくは車で・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは車で・歩いて 5 分) 小 学校 最寄約 1.2 km (若しくは車で・歩いて 4 分)				駅			最寄約	0.5	km	(若しくは 車で	・歩いて	2	分)
最 寄 の 商 店 最寄約 1.4 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分) 病 院 最寄約 0.7 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくは 車で ・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくは 車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくは 車で ・歩いて 4 分)		バ		ス		停	最寄約	0.3	km	(若しくば 車で	・歩いて	1	分)
病 院 最寄約 0.7 km (若しくば 車で ・歩いて 3 分) 保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくば 車で ・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくば 車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくば 車で ・歩いて 4 分)		町		役		場	最寄約	1.9	km	(若しくは 車で	・歩いて	4	分)
保 育 園 最寄約 0.65 km (若しくば 車で ・歩いて 3 分) 幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくば 車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくば 車で ・歩いて 4 分)		最	寄	の	商	店	最寄約	1.4	km	(若しくは 車で	・歩いて	4	分)
幼 稚 園 最寄約 1.8 km (若しくば 車で ・歩いて 5 分) 小 学 校 最寄約 1.2 km (若しくば 車で ・歩いて 4 分)		病				院	最寄約	0.7	km	(若しくは 車で	・歩いて	3	分)
小 学 校 最寄約 1.2 km (若しく) 車で ・歩いて 4 分)		保		育		袁	最寄約	0.65	km	(若しくば 車で	・歩いて	3	分)
		幼		稚		袁	最寄約	1.8	km	(若しくば 車で	・歩いて	5	分)
中 学 校 最寄約 1.4 km (若しく使 車で)・歩いて 5 分)		小		学		校	最寄約	1.2	km	(若しくば 車で	・歩いて	4	分)
		中		学		校	最寄約	1.4	km	(若しくば 車で	・歩いて	5	分)

トイレ	玄関	台所	浴室	洗面	階段		6帖		
			廊下				-		
,	4.5帖		6吨占				6吨		
	縁側		廊下				板間		

2階

	階段	
ベランダ	6帖	廊下
押入れ	6帖	
床間	оча	